

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

INTRODUÇÃO: Art. 18 da Lei Nº 14.133, de 2021.

A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I – a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II – a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE.

1.1 - A presente análise tem por objetivo fornecer informações para subsidiar a aquisição de materiais odontológicos diversos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – SMSA de Bonfim/RR, conforme especificações pormenorizadas que constarão em momento oportuno do Termo de Referência.

1.2 - A realização de Processo Licitatório para aquisição de material odontológico para atender as necessidades dos serviços de Atenção Básica de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde-UBSs da Rede Municipal de Saúde do Município de Bonfim/RR, é de fundamental importância para atendimento da população que tanto precisa de apoio na parte de serviços em saúde pessoal e familiar;

1.3 - É dever do Município contribuir para a manutenção da saúde dos cidadãos Bonfinense, inclusive prestando assistência em saúde bucal aos necessitados, o direito à vida é o mais fundamental dos direitos, sendo a assistência à saúde a principal via para assegurá-lo, e em atendimento ao Plano Municipal da Assistência de Saúde realizado nas UBSs Municipais.

1.4 - A saúde do cidadão é prevista como compromisso formal e expresso do Estado, como se vê, entre outras disposições, a contida no inciso II, do artigo 23, da Carta de Princípios, que aclara ser "competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

"II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência";

1.5 - Cuidar da saúde de portadores de deficiência, mas também de quem mais se fizer necessário, este é o intuito da dedicação e estudo do projeto em questão;

1.6 - Diante dessas considerações, a **aquisição de material odontológico** torna-se uma medida imediata para que possamos abastecer as Unidades Básicas de Saúde-UBSs, garantir a continuidade dos serviços da Atenção Básica de Saúde Bucal oferecidos na Rede Municipal de Saúde para os usuários do SUS, procurando cada vez mais melhorar a linha de qualidade do serviço público de saúde;

1.7 - Desta forma, justifica-se a aquisição do material odontológico aqui proposto, em razão do aumento no número de pacientes que necessitam ser atendidos e da situação de criticidade, que devido o volume e logística serem diferenciados, são materiais odontológicos essenciais imprescindíveis para atender os pacientes que necessitam dos serviços da Atenção Básica de Saúde Bucal nas Unidades Básicas de Saúde-UBSs da Rede Municipal de Saúde do Município de Bonfim/RR.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

2.1 A presente contratação atenderá aos seguintes requisitos:

2.1.1 Os materiais odontológicos deverão ser entregues com validade mínima de até 75% da data de fabricação, no ato da entrega;

2.1.2 Caso a empresa ganhadora não possa cumprir com a entrega da marca licitada e informada no ato do pregão, devido a problemas na fabricação e aquisição do produto, deverá informar e solicitar a troca da marca por e-mail com a devida justificativa, permanecendo a obrigatoriedade de atender a apresentação solicitada.

2.1.3 Não será aceito o fracionamento do material odontológico, caso a quantidade solicitada na Ordem de compra não corresponder com a embalagem do item, a empresa deverá solicitar estorno da quantidade fracionada em documento específico assinado pelo representante legal da empresa.

2.1.4 Os dizeres de rotulagem devem estar de acordo com as disposições legais vigentes. Não serão aceitos produtos com irregularidade na rotulagem (ausência de data de fabricação, prazo de validade, validade alterada, rasuras), bem como produtos com validade inferior àquela descrita na rotulagem, os mesmos serão fiscalizados pela Vigilância Sanitária do Município.

2.1.5 Esta contratação possui caráter continuado, sendo que poderá ter prorrogação contratual para além da vigência comum 12 (Doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato caso seja solicitada pela Secretaria de Saúde.

2.1.6 - Alvará Sanitário emitido pelo Órgão Municipal competente ou documento equivalente emitido por Órgão Federal ou Estadual que comprove sua atividade comercial ou quando dispensado no Município de origem da empresa

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANTO - SMSA

licitante, deverá ser apresentada declaração, legislação municipal ou outro documento que comprove a dispensa do alvará sanitário;

2.1.7 - Certificado de Responsabilidade Técnica, emitido pelo Conselho de Classe responsável ou por Órgão do Ministério da Saúde competente, que identifique de forma clara os dados da empresa e do responsável técnico;

2.1.8 - O material odontológico deverá apresentar a qualidade exigida de acordo com Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078/1990);

2.1.9 - O fornecimento/entrega será parcelado mediante atendimento de demanda da SMSA, para atender de acordo com as necessidades da SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, e, os materiais odontológicos deverão ser de primeiro uso, da linha normal de produção, sendo aplicadas todas as normas e exigências da Lei Nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e outras legislações pertinentes;

2.1.10 - O fornecimento será de forma parcelada e continua para atender o estimado pelo período de 12 (Doze) meses, obedecendo as necessidades da SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, que deverão ser fornecidos/entregues no prazo de até 03 (Três) dias úteis após o recebimento da solicitação para fornecimento/entrega expedida pela SMSA, contendo a quantidade de material odontológico, valores e local de entrega.

2.1.11 - Ser fornecidos em embalagens originais, lacradas e esterilizadas, quando for o caso, contendo a indicação de marca e dados do fabricante, como Razão Social, CNPJ e endereço, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote, data de fabricação e data de validade e/ ou garantia;

2.1.12 - Deverão ainda possuir em suas embalagens unitárias, quando for o caso, garantia e/ou validade e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e transporte dos mesmos, e manter os materiais odontológicos em adequadas condições de transporte e distribuição, visando a preservação das características de validade e qualidade;

2.1.13 - A Licitante deverá apresentar documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, conforme previsão nos Arts. 66 a 69 da Lei Federal Nº 14.133/2021, bem como cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

2.1.14 - Salienta-se que não há a necessidade de treinamento prévio por parte da contratada.

2.2 Critérios de Sustentabilidade:

2.2.1 - Os fabricantes e distribuidores dos medicamentos devem coletar e dar destinação adequada itens que porventura estiverem vencidos;

2.2.2 - A exigência da melhor categoria em uma licitação é indicada com base nos princípios da eficiência, e desenvolvimento nacional sustentável e consideração do ciclo de vida;

2.2.3 - A contratada deverá providenciar o recolhimento e a destinação adequada aos itens vencidos e/ou inservíveis originários da contratação, nos termos do artigo 33, inciso III, da Lei Nº 12.305, de 2010, Resolução CONAMA Nº 416/2009, Instrução Normativa Nº 09/2021 e normas correlatas;

2.2.4 - Observar os critérios de sustentabilidade ambiental e a implementação de ações que reduzam os impactos ambientais (os insumos fornecidos na contratação deverão respeitar as normas da ABNT, NBR, referente ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis; quanto à correta destinação dos resíduos sólidos) seguindo, no que couber, com os termos definidos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis - 6ª Edição Set/2023.

2.2.1 Requisitos Legais:

a) **Lei Federal Nº 14.133**, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

b) **Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65**, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre o Procedimento Administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

c) **Instrução Normativa SEGES Nº 58**, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

d) **Decreto Municipal Nº 073/2024**, de 26 de janeiro de 2024, que regulamenta a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei federal Nº 14.133/2021 no âmbito da Administração Municipal do Município de Bonfim/RR.

3 LEVANTAMENTO DE MERCADO.

3.1 - Em consulta realizada no Banco de Preços em Saúde, foi possível verificar que as contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração, são em sua grande maioria realizadas por meio de Pregão, em Sistema de Registro de Preços, ademais, foi constatado também que o objeto em questão apresenta uma quantidade significativa de fornecedores no mercado, não sendo, portanto, restrito, demonstra que o mercado fornecedor atende satisfatoriamente, e sem maiores dificuldades as necessidades dos órgãos.

3.2 Considerando ainda:

a) Por histórico de contratações anteriores, sendo adotado os mesmos moldes da contratação pretendida, em conformidade com contratos anteriores da Administração Municipal com a contratação de aquisição de material odontológico para Secretaria Municipal de Saúde.

b) A aquisição de material odontológico tornou-se uma solução que é amplamente utilizada pela SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.

4.1 A aquisição visa atender as demandas existentes da Secretaria Municipal de Saúde. O descritivo dos itens encontra-se no item 01, bem como a especificação detalhada no Termo de Referência.

4.2 Os materiais odontológicos devem conter no rótulo a data de validade, peso ou volume, composição, origem, dados do importador (caso seja importado) e instruções de uso.

4.3 A data de validade dos produtos deve estar em conformidade com a legislação relativa ao tema.

4.4 Os materiais odontológicos não devem apresentar embalagens violadas, ou seja, abertas, amassadas, enferrujadas, estufadas ou com vazamentos.

4.5 Os materiais odontológicos deverão estar livres de umidade, poeira, calor intenso, ou qualquer outro fator que possam causar dano ou contaminação aos usuários.

5 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.

5.1 - A estimativa das quantidades foi baseada no histórico de consumo da SMSA, nos últimos anos, conforme os dados da tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAS/PRODUTOS:	UNID. DE MEDIDA.	QUANT.
1	AVENTAL DE CHUMBO. Protetor radiológico. Avental em borracha plumbífera; proteção tecido: Equivalência de 0,50mm; Adicional: Ajustável; impermeável. Tamanho: Adulto.	UND	12
2	ÁCIDO FOSFORICOGEL CONDICIONADOR, SERINGA 2,5 ML. Ácido fosfórico 37% em gel tixotrópico com clorexidina 2%, sem sílica. Deve apresentar viscosidade adequada reduzindo risco de escoamento e corante azul para melhor visualização da região a ser condicionada. Pacote com 3 seringas de 2,5ml cada, com bico dosador de metal curvo, contendo dados de identificação, procedência, lote e data de validade.	UND	160
3	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL (10% SÍLICA COLOIDAL). Adesivo fotopolimerizável monocomponente para esmalte e dentina com monômeros hidrofílicos e solvente a base de etanol/água com 10% de sílica coloidal, frasco com 6g. Tipo single bond 2 ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.	FRASCO	120
4	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G. Embalagem estéril, protetor plástico, em aço inoxidável, bisel trifacetado, caixa c/ 100 unids.	CX	160
5	AGULHA GENGIVAL LONGA, 30G. Embalagem estéril, protetor plástico, em aço inoxidável siliconizado, caixa c/ 100 unids.	CX	40
6	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS. Marcas ref.: Alveoliten; Alveolipast. (Iodoformio + paramonoclofenol e excipientes) Isento de eugenol, ação cicatrizante. Frasco 10g.	FRASCO	40
7	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA (30mg mepivacaina, isento de metilparbenol). Cx c/ 50 tubetes 1,8ml	CX	160
8	ANESTÉSICO 3% SEM EPINEFRINA (30mg prilocaina, 0,03 ui felipressina). Caixa c/ 50 tubetes 1,8ml	CX	160
9	ANESTÉSICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA. Caixa com 50 tubetes 1,8ml	CX	160
10	ANESTÉSICO TÓPICO GEL PARA APLICAÇÃO ORAL. (BASE DE BENZOCAINA 200mg) POTE C/ 12G.	POTE	340
11	BROCA CÔNICA 3069. Tipo: Corte Médio, Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Topo Plano, Numeração Americana: 3069, Tipo Haste: Regular, Formato: Tronco Cônica.	UND	80
12	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1011. Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1011.	UND	200
13	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1012. Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1012.	UND	240
14	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1013. Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1013.	UND	200
15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1014. Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1014.	UND	200
16	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1015. Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1015.	UND	160
17	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1023. Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1023.	UND	160
18	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1112F. Broca em aço inoxidável de alta resistência para polimento e acabamento.	UND	160
19	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3118F. Broca em aço inoxidável de alta resistência para polimento e acabamento.	UND	160
20	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3295F. Broca em aço inoxidável de alta resistência para polimento e acabamento.	UND	160
21	CIMENTO CIRÚRGICO. (base de óxido de zinco + eugenol). Kit c/ 01 frasco de pó 50g + 01 frasco líquido 20ml.	FRASCO	40
22	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO. Para restaurações posteriores atraumáticas-art (pó contendo ácido poliacrílico desidratado + líquido contendo ácido poliacrílico e ácido tartárico), kit contendo 10g de pó a3 + 8ml de líquido + colher medidora e bloco para espaturação.	FRASCO	120

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANTO - SMSA.

23	CIMENTO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR. (Base de hidróxido de cálcio). Kit contendo 01 tubo de pasta base 13g + pasta catalisadora 11g.	KITS	60
24	CIMENTO PROVISÓRIO. (Base de óxido de zinco + eugenol). Frasco 50g.	FRASCO	40
25	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO (EUGENOL 95,5% + ÁCIDO ACÉTICO 0,5%), FRASCO 15ML.	FRASCO	40
26	CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE (OXIDO DE ZINCO + SULFATO DE ZINCO HIDRATADO + SULFATO DE CÁLCIO-HEMIDRATADO + DIATOMÁCEA DE TERRA + DIBUTILFTALATO + COPOLÍMERO-CLORETO DE POLIVINILA + ISENTO DE EUGENOL)	FRASCO	120
27	COLUTÓRIO BUCAL (PERIOGARD). Solução bucal antibacteriana com ação segura e comprovada contra os germes que causam mau hálito e a progressão de doenças periodontais (inflamações e infecções da gengiva). FRASCO 250 ML.	FRASCO	200
28	CREME DENTAL ADULTO. Creme Dental com Fluor contendo 1500 ppm de fluor disponível, estável e reativo, apresentar ph de 6 a 11, fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde e selo da Associação Brasileira de odontologia. BNG 90G.	BNG	4.000
29	CREME DENTAL INFANTIL. Creme Dental com Fluor contendo 1100 PPM de fluor disponível, estável e reativo, fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento. Embalados em tubos ou bisnagas plásticas com 90 gramas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde e selo da Associação Brasileira de odontologia. BNG 90G.	BNG	20.000
30	ESCOVA DE ROBSON CURTA PARA PROFILAXIA. Escova para profilaxia feitas com cerdas de nylon com 0,18 mm podendo possuir extremidade cônica (ponta) ou plana (taca) e haste para contra-ângulo.	UND	2.000
31	ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS. Material cerdas sintético material cabo plástico, aplicação adulto, cantos arredondados tipo cerdas macia, mínimo de 4 fileiras e 34 tufos.	UND	6.000
32	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS. Material cerdas sintético material cabo plástico, aplicação infantil, cantos arredondados tipo cerdas macia, mínimo de 4 fileiras e 26 tufos.	UND	20.000
33	ESPELHO BUCAL SEM CABO Nº 5. Aço inoxidável e espelho tipo plano tamanho nº 5 uso encaixe universal comprimento cabo padrão. Autoclavável apresentação embalagem individual.	UND	200
34	ESPONJA HEMOSTÁTICA. Produzida em colágeno hidrolizado (galatina) 5% c/ agente antibacteriano, CAIXA 10 UNIDADES 1x1x1 CM.	CX	240
35	EUGENOL LÍQUIDO FRASCO 20ML. Eugenol 99,5% e ac. Acético 0,5%, frasco com aproximadamente 20ml, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e p - eugenol material restaurador provisório líquido.	FRASCO	20
36	FIO DE SUTURA 3.0 CATGUT C/ AGULHA. Fio de sutura para cirurgia odontológica nylon 3-0 45cm AG 3/8 30mm. Monofilamento preto, não absorvível, estéril CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	CX	80
37	FIO DE SUTURA 4.0 CATGUT C/ AGULHA. Fio de sutura para cirurgia odontológica nylon 4-0 45cm AG 3/8 30mm. Monofilamento preto, não absorvível, estéril CAIXA C/ 24 ENVELOPES.	CX	40
38	FIO DENTAL. Material fio texturizado comprimento 100 m tipo regular sabor neutro características adicionais com flúor. ROLO DE 100M	ROLO	3.000
39	FLÚOR GEL ACIDULADO (FLUORETO DE SÓDIO A 1,23%) SABOR TUTIFRUTI OU MORANGO, FRASCO 200 ML.	FRASCO	1.000
40	FLÚOR GEL NEUTRO (FLUORETO DE SÓDIO A 2%) SABOR TUTIFRUTI OU MENTA, FRASCO 200 ML.	FRASCO	400
41	FORMOCRESOL LÍQUIDO. Uso Odontológico Composição: Formaldeído + Orto-Cresol , Concentração: 19% + 35% Aproximadamente , Veículo: Em Solução Glicerínada. FRASCO 10 ML.	FRASCO	10
42	GUARDANAPO DE PAPEL 33X30CM. Cor: branca, tipo folhas: dupla, características adicionais: extra macio. PACOTE C/ 50 UNIDADES.	PCT	200
43	MACRO ESCOVA. Para demonstrações de técnicas de escovação. Com cabo opaco (fabricado em pp atóxico) com aproximadamente 34 cm de comprimento, com 46 tufos de cerdas distribuídos em fileiras, aparadas uniformemente. Embalada individualmente.	UND	20
44	MACRO MODELO ARCARIA DENTARIA. Modelo anatômico para fins didáticos, material acrílico tamanho 6 x 19 cm, material educativo odontológico tipo evolução da cárie dentária aplicação treinamento, características adicionais demonstração fases: dente sadio/cárie dentina/endo, modelo com 4 macro dentes (abre e fecha).	UND	20
45	MATRIZ DE AÇO 5MM DE LARGURA ROLO C/ 50CM. Material aço inoxidável formato fita apresentação rolo 50cm largura 5 mm tipo uso descartável.	ROLO	200
46	MATRIZ DE AÇO 7 MM DE LARGURA ROLO C/ 50CM. Material aço inoxidável formato fita apresentação rolo 50cm largura 7 mm tipo uso descartável.	ROLO	200
47	MOLDEIRA DESCARTÁVEL COM CERA G. Moldeira Odontológica Material: Cera C/ Espuma De Poliuretano , Tipo: P/ Aplicação De Flúor , Modelo: Simples , Tipo Uso: Descartável. PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	60
48	MOLDEIRA DESCARTÁVEL COM CERA M. Moldeira Odontológica Material: Cera C/ Espuma De Poliuretano , Tipo: P/ Aplicação De Flúor , Modelo: Simples , Tipo Uso: Descartável. PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	200

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANTO – SMSA.

	UNIDADES		
49	MOLDEIRA DESCARTÁVEL COM CERA P. Moldeira Odontológica Material: Cera C/ Espuma De Poliuretano, Tipo: P/ Aplicação De Flúor , Modelo: Simples , Tipo Uso: Descartável. PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	200
50	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ FOTOPOLIMERIZADOR LARANJA SO360X. Proteção ocular para luz halogena de fotopolimerizador e luz de led, fabricado em policarbonato, proteção lateral com ventilação e ponte nasal. Orifício para fixação de cordões.	UND	40
51	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE SPARTAN S132G. Material armação policarbonato tipo proteção lateral/frontal tipo lente anti-risco cor lente incolor aplicação proteção geral características adicionais com haste dobrável e regulável.	UND	40
52	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY. Lubrificante odontológico, composição básica óleo mineral apresentação spray com adaptador p/ caneta alta e baixa rotação. Frasco 200 ml.	FRASCO	80
53	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. Embalagem com 12 unidades, dupla face (azul e vermelho); resistente à tração e umidade; recoberto por fina camada de parafina. Indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajustes de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais. BLOCO 12 FOLHAS.	UND	200
54	PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO. Associação canfora, aspecto físico líquido - frasco 20 ml.	FRASCO	40
55	PASTA PROFILÁTICA SABOR TUTIFRUTI. (pedra pomes, carbonato de cálcio, glicerina, água, sorbital corante, aromatizante, espessantes e preservativos), bisnaga plástica trilaminada 50g.	BISNAGA	400
56	PEDRA POMES ULTRAFINA. Pedra pomes granulação ultrafina especial para profilaxia bucal, limpeza e polimento dos dentes e restaurações. Pote 100g.	POTE	80
57	PINCEL TIPO MICROBRUSH. Pincel para aplicação de selante, condicionadores, ácidos e agentes adesivos. Embalagem deve constar marca comercial, fabricante e quantidade. Pacote c/ 100 pontas.	PCT	200
58	PLACA DE VIDRO LISA 10MMX1CM. Placa para espatulação de material odontológico (cimentos e pastas). Material: vidro. Formato: retangular. Espessura: 10mm.	UND	40
59	PORTA-MATRIZ. Material: liga de aço inoxidável de alta qualidade. Tamanho: adulto. Autoclavável.	UND	120
60	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL. Contendo 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores.	UND	20
61	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO AUTOCLAVÁVEL. Contendo 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e Posicionador (Inter proximal) Bite wings.	UND	20
62	POTE DE VIDRO TIPO DAPPEN. Pote odontológico em vidro. Tipo: Dappen. Transparente; com duas cavidades, formato cilíndrico.	UND	80
63	RESINA FOTO COMPOSTA A2. Compósito universal a base de microhíbrido fotopolimerizável radiopaco, c/ 4 gramas. Composto com tegdma, bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-benzotriazolil – 4-metilfenol; para restaurações classe: i, ii, iii, iv e v de black, laminadas e restaurações de dentes decíduos e permanentes.	UND	120
64	RESINA FOTO COMPOSTA A3. Compósito universal a base de microhíbrido fotopolimerizável radiopaco, c/ 4 gramas. Composto com tegdma, bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-benzotriazolil – 4-metilfenol; para restaurações classe: i, ii, iii, iv e v de black, laminadas e restaurações de dentes decíduos e permanentes.	UND	120
65	RESINA FOTO COMPOSTA A3.5. Compósito universal a base de microhíbrido fotopolimerizável radiopaco, c/ 4 gramas. Composto com tegdma, bisgma, cerâmica silanizada tratada, 2-benzotriazolil – 4-metilfenol; para restaurações classe: i, ii, iii, iv e v de black, laminadas e restaurações de dentes decíduos e permanentes.	UND	60
66	RESINA FOTO COMPOSTA C2. Compósito universal a base de microglass fotopolimerizável radiopaco, c/ 4 gramas. Vidro bário alumínio fluoretado (0,02 – 2um), dióxido de silício altamente dispenso (0,02 – 0,07um) para restaurações classe iii, iv e v de black, restaurações de inlays e onlays, facetas laminadas e restaurações de dentes decíduos, híbrida.	UND	60
67	RESINA FOTO COMPOSTO C3. Compósito universal a base de microglass fotopolimerizável radiopaco, c/ 4 gramas. Composto por vidro bário alumínio fluoretado (0,02 – 2um), dióxido de silício altamente dispenso (0,02 – 0,07um) para restaurações classe iii, iv e v de black, restaurações de inlays e onlays, facetas laminadas e restaurações de dentes decíduos, híbrida.	UND	60
68	REVELADOR DENTAL. Pronto para uso c/ água (86-90%) Sulfato de sódio (1-5%). Aplicação: processamento manual. Apresentação: Frasco C/ 475 ML.	FRASCO	60
69	FIXADOR DENTAL. Pronto p/ uso c/ água (86-90%). Fixador radiográfico, para processamento manual, a ser utilizado em conjunto com revelador do mesmo fabricante. Composição: tiosulfato de amônia, ácido acético, sulfato de sódio, borato de sódio, ácido etilenodiaminotetracético, incolor, com ph 4.9. Aspecto físico: líquido. Padrão de referência: Carestream dental - Kodak ou melhor qualidade. Frasco c/ 475 ML.	FRASCO	60
70	ROLETE DENTAL. Material: 100% ALGODÃO, macio e absorvente. Isento de amido e cloro. Pacote 100 unidades.	PCT	400

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANTO - SMSA.

71	SERINGA CARPULE. Seringa Odontológica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Aspiração, Capacidade: 1,80 ML, Tipo: Carpule, Características Adicionais: Retrocarga, Tipo Uso: Autoclavável.	UND	80
72	SUGADOR DESCARTÁVEL. Material: PVC c/ arame. Descartável. Estéril. Pacote c/ 40 unidades.	PCT	200
73	TIRA ABRASIVA EM AÇO P/ AMÁLGAMA 4 MM. Tiras de lixa de aço para amalgama tiras abrasivas eletrolíticas de aço inoxidáveis embalagem com 12 unidades de 4 mm. Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Caixa c/ 12 unids.	CX	60
74	TIRA ABRASIVA EM AÇO P/ AMÁLGAMA 6 MM. Tiras de lixa de aço para amalgama tiras abrasivas eletrolíticas de aço inoxidáveis embalagem com 12 unidades de 6 mm. Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Caixa c/ 12 unids.	CX	60
75	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA. Tiras de lixa de poliéster para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações em resina composta e de ionômero de vidro. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster, com granulação grossa e média, com o centro neutro (sem abrasivo). 4Mm de largura e 170mm de comprimento. Caixa C/ 150 unids.	CX	60
76	FOTOPOLIMERIZADOR INALAMBRICO 1250 mW cm2. Fotopolimerizador de resinas compostas, ionômeros e adesivos, colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Sem fio, com bateria de lítio e luz (led) azul fria. Protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100v - 240v (50/60hz); ponteiras condutoras da luz confeccionadas em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e giro de 360°. Comprimento de onda entre 420 e 480 nm. Potência de luz entre 1250 e 1700 mw/cm2. Frequência entre 50/60 hz. Display digital, profundidade de polimerização de até 6 mm, temporizador para polimerização: 5, 10, 20 e 40 segundos com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Em plástico abs e alumínio anodizado. Sistema stand by e desligamento automático após 2 minutos sem utilização. Registro na anvisa. Garantia de 1 ano.	UNID	8
77	FORCEPS 150-S. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho infantil. Número 150. Características adicionais: dentes e raízes superiores.	UNID	12
78	FORCEPS 150. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho adulto. Número 150. Características adicionais: dentes e raízes superiores.	UNID	12
79	FORCEPS 151. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho adulto. Número 151. Características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores. Tipo: autoclavável.	UNID	12
80	FORCEPS 151-S. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho infantil. Número 151. Características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores. Tipo: autoclavável.	UNID	12
81	FORCEPS 16. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Adulto. Número 16. Características adicionais: molares de ambos os lados. Autoclavável.	UNID	12
82	FORCEPS 17. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho adulto. Número 17. Características adicionais: molares de ambos os lados. Tipo: autoclavável.	UNID	12
83	FORCEPS 18-R. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho adulto. Número 18. Características adicionais: molares superiores lado direito. Tipo: autoclavável.	UNID	12
84	FORCEPS 18-L. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho adulto. Número 18. Características adicionais: molares superiores lado esquerdo. Tipo: autoclavável.	UNID	12
85	FORCEPS 69. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho adulto. Número 69. Características adicionais: raízes superiores e inferiores. Tipo: autoclavável.	UNID	12
86	FORCEPS 01. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho adulto. Número 01. Tipo: autoclavável.	UNID	12
87	FORCEPS 02. Fórceps odontológico em aço inoxidável. Tamanho adulto. Número 02. Tipo: autoclavável.	UNID	12
88	ALAVANCA APICAL N 301. Alavanca odontológica - Referência: N° 301, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apical, Características Adicionais: Reta.	UNID	12
89	ALAVANCA APICAL N 302. Alavanca odontológica - Referência: N° 302, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apical, Características Adicionais: Reta.	UNID	12
90	ALAVANCA APICAL N 303. Alavanca odontológica - Referência: N° 303, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apical, Características Adicionais: Reta.	UNID	12
91	ALAVANCA APICAL N 304. Alavanca odontológica - Referência: N° 304, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apical, Características Adicionais: Reta.	UNID	12
92	ALAVANCA APEXO INFERIOR. Alavanca Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apexo, Características Adicionais: Pontas Serrilhadas, Referência: N° 1, Esterilidade: Autoclavável.	UNID	12
93	ESPATULA DUPLA 50. Espátula odontológica - Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Modelo: Modelo 50, Tipo Uso: Manipulação E Inserção, Características Adicionais: Duplo.	UNID	12
94	ESPATULA SIMPLES 24. Fabricada em aço inox. Instrumento autoclavável. Ideal para uso em procedimentos de dentística. Cabo oitavado. Modelo N°24.	UNID	12
95	KIT ACABAMENTO ULTRAFINO. Kit de acabamento e polimento de resina composta para uso odontológico com 6 pontas de silicone abrasivas de granulação fina e extra-fina. Marca referência: Microdont.	UNID	12
96	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM P. Luva de látex para procedimento; descartável; estéril;		

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANTO – SMSA.

	ambidestra; punhos longos; com bainha; formato anatômico; sensibilidade tátil; boa elasticidade e resistência; hipoalergênica. Embalagem deverá apresentar dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade. Caixa c/ 100 PARES.	CX	250
97	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM M. Luva de látex para procedimento; descartável; estéril; ambidestra; punhos longos; com bainha; formato anatômico; sensibilidade tátil; boa elasticidade e resistência; hipoalergênica. Embalagem deverá apresentar dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade. Caixa c/ 100 PARES.	CX	250
98	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. Luva de látex para procedimento; descartável; estéril; ambidestra; punhos longos; com bainha; formato anatômico; sensibilidade tátil; boa elasticidade e resistência; hipoalergênica. Embalagem deverá apresentar dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade. Caixa c/ 100 PARES.	CX	150
99	DESTILADOR DE ÁGUA. Capacidade: 10 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta de água; Lâmpada, Aplicação: Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304.	UNID	12
100	TESOURA IRIS CURVA 11 CM. Ferramental em aço inoxidável. Uso cirúrgico. Modelo: curva.	UNID	12
101	TESOURA METZENBAUM RETA 15CM. Ferramental em aço inoxidável. Uso cirúrgico. Modelo: reta.	UNID	12
102	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM. Ferramental em aço inoxidável. Uso cirúrgico. Modelo: reta.	UND	12
103	TESOURA SPENCER BUCK 11CM. Ferramental em aço inoxidável. Uso cirúrgico.	UND	12
104	TESOURA PONTA ROMBA RETA 15CM. Ferramental em aço inoxidável. Uso cirúrgico. Modelo: reta.	UND	12
105	CAMERA ESCURA. Câmara de revelação portátil para odontologia em acrílico. Fácil assepsia, visor acrílico para revelação de raio x com 3 recipientes para o revelador, fixador e água.	UND	12
106	FILME RADIOGRAFICO ADULTO. Filme radiografico adulto periapical E-speed carestream: Filme p/ RX periapical, adulto, com velocidade intermediária (E-Speed), na cor azul, caixa c/ 150 películas, E, tipo Kodak. Dimensões: 31mm X 35mm. Caixa c/ 150 unids.	PCT	20
107	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL 22mm X 35mm, Filme radiografico adulto periapical E-speed carestream: Filme p/ RX periapical, adulto, com velocidade intermediária (E-Speed), na cor azul, caixa c/ 100 películas, E, tipo Kodak. Dimensões: 31mm X 35mm. Caixa c/ 100 unids.	PCT	20
108	SELANTE CAVITÁRIO. Selante Tipo: Superfícies De Restaurações De Ionômero De Vidro, aspecto Físico: Líquido.	FRASCO	48
109	ESPELHO BUCAL N.05 COM CABO. Espelho bucal em aço inoxidável, tipo: 1º plano, encaixe universal, cabo padrão, autoclavável.	UNID	72
110	SONDA EXPLORADORA. Sonda odontológica em aço inoxidável; Tipo: exploradora. Modelo N° 05; cabo maciço.	UNID	72
111	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO. Pinça Odontológica Referência: 317, Material: Aço Inoxidável, Indicação: Clínica, Aplicação: P/ Algodão, Tamanho: Cerca De 17 CM, Esterilidade: Autoclavável.	UNID	72
112	ESPÁTULA PARA RESINA. Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Pontas em Titânio, Modelo: N° 01, Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta, Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone, Esterilização: Autoclavável.	UND	24
113	KIT DE BROCA DE POLIMENTO DE RESINA. Kit para polimento de resina composta. Pontas de acabamento para polimento de resinas compostas, tipo broca ca, 3 formatos da ponta ativa: disco, taça e chama. Caixa com 06 und sortidas. Conteúdo: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Silica Piroclítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio.	KITS	24
114	PAPEL GRAU CIRURGICO 50mm X 100mm. Papel grau cirúrgico - bobina tubular 50mm x 100m - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras.	ROLO	48
115	PAPEL GRAU CIRURGICO 150mm X 100mm. Papel grau cirúrgico - bobina tubular 150mm x 100m - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras.	ROLO	48
116	PAPEL GRAU CIRURGICO 200mm X 100mm. Papel grau cirúrgico - bobina tubular 200mm x 100m - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras.	ROLO	48
117	CABO BISTURI N 03. Em aço inoxidável, autoclavável.	UNID	48
118	GLICONATO DE CLOREXIDINA 2%. Antisséptico tópico, indicado para antisepsia da pele no pré-operatório. Embalagem de 100ml.	FRASCO	72
119	AFASTADOR LABIAL INFANTIL TIPO SPANDEX. Afastador odontológico, material silicone tipo abridor de boca esterilidade autoclavável, formato bloco tamanho infantil. Apresentação conjunto.	UNID	48
120	AFASTADOR LABIAL ADULTO SPANDEX. Afastador odontológico, material silicone tipo abridor de boca esterilidade autoclavável, formato bloco tamanho adulto. Apresentação conjunto.	UNID	48
121	PINCEL FINO FORMATO ACHATADO N.04. Pincel cerdas sintéticas, formato chato, material cabo: acrílico.	UNID	48
122	VERNIZ FLUORETADO 5%. Verniz dentário, aplicação tópica no esmalte, fluoreto de sódio a 5%,	FRASCO	24

	com 10ml.		
123	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL SERINGA 2,5G. Cimento de ionômero de vidro, tipo: fotopolimerizável, material: monocomponente, pronto para uso, embalagem: 1 seringa com no mínimo 2,5g + ponteiros aplicadoras.	SERINGA	340

6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.

6.1 A estimativa de valores para esta aquisição, foram baseadas em pesquisas realizadas no Banco de Preços.

6.2 O valor total estimado para a aquisição é de **R\$ 485.757,50 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)**, o levantamento dos preços foi realizado através de pesquisa realizada no Banco de Preço, com fornecedores do ramo de comercialização de material odontológico.

6.3 A estimativa dos valores foi realizada utilizando-se como parâmetro, a pesquisa utilizando amostragem pode-se visualizar fornecedores, diante dessa pesquisa foi escolhido 03 (Três) valores praticados na nossa região de fornecedores diferentes e encontrado a média de preço, conforme Mapa de Cotação de Preços anexo I e Planilha Estimativa de Custos anexo III deste ETP;

6.4 Conforme valores/preços apresentados nas cotações não houve a margem de 30% superior ou inferior nas pesquisas realizadas.

Anexo I – Mapa de cotação e documentos de cotação.

Anexo II – Relatório de Pesquisa do Banco de Preços.

Anexo III – Planilha estimativa de custos.

7 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO.

7.1 - Referente a aquisição dos itens presentes no Processo, por se tratar de objeto divisível, **será julgada por item**, com a sua execução parcelada, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, solicitadas via autorização de fornecimento, essa forma de adjudicação por item visa ao atendimento dos princípios da economicidade e competitividade.

7.2 - Considerando a especificidade da solução pretendida, **a aquisição por item** é mais vantajoso do ponto de vista Administrativo, logístico e econômico, visto que mais de uma única empresa é capaz de fornecer o objeto, sem prejuízo para o conjunto ou complexo, sem perda de economia de escala e sem restrição à competitividade, de forma eficiente e econômica, além de garantir transparência, celeridade, fiscalização e controle de gastos públicos necessários, respeitando todos os princípios constitucionais e morais que regem a Administração Pública.

8 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

8.1 – Não se faz necessária qualquer contratação correlata e/ou interdependente.

9 DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL/ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.

9.1 - A referida ação está diretamente alinhada com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos no Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, para o exercício 2024, estando em conformidade com o Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

9.2 - **Justificamos a ausência do Plano de Contratação Anual – PCA/2024, pois o mesmo se encontra em fase de elaboração.**

10 RESULTADOS PRETENDIDOS.

10.1 - O objeto desta aquisição é de grande importância, pois trata-se de aquisição de material odontológico diverso para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

10.2 - Os resultados pretendidos são as melhorias no atendimento aos pacientes, fazendo com que não ocorra falta de material odontológico para o atendimento e tratamento de saúde bucal.

11 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.

11.1 - Não se vislumbra necessidade de adoção por parte do Contratante de providências a serem adotadas previamente à celebração do Contrato.

12 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.

12.1 - Para mitigar esses impactos ambientais, é importante que as organizações que adquirem material odontológico adotem práticas de aquisição sustentáveis, considerando critérios ambientais na seleção de fornecedores e produtos, promovendo o uso eficiente de recursos e a redução de resíduos, e implementando sistemas de gestão ambiental ao longo de toda a cadeia de suprimentos de materiais odontológicos. Além disso, é crucial promover o descarte seguro e apropriado de materiais, educando pacientes e profissionais de saúde sobre os métodos corretos de descarte e reciclagem;

12.2 - O descarte inadequado de materiais vencidos ou não utilizados pode resultar na dispersão de substâncias químicas no meio ambiente, contaminando águas subterrâneas e afetando a vida aquática;

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANTO – SMSA.

12.3 - A embalagem de materiais geralmente envolve o uso de plásticos, papelão e outros materiais que podem contribuir para a geração de resíduos sólidos. Além disso, a produção de embalagens pode resultar em emissões de gases de efeito estufa e poluição associada à fabricação desses materiais;

12.4 - A produção de material odontológico muitas vezes gera resíduos industriais e químicos que podem representar riscos para o meio ambiente se não forem tratados e descartados adequadamente. Além disso, o descarte inadequado de materiais vencidos ou não utilizados pode levar à contaminação da água e do solo;

12.5 - Nesse contexto, a SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR tem adotado algumas providências para evitar o impacto ambiental como por exemplo educar profissionais da saúde, farmacêuticos e consumidores sobre os impactos ambientais do descarte inadequado de materiais e fornecer orientações claras sobre como descartá-los corretamente e tomar providências adequadas na coleta de resíduos hospitalares.

13. VIABILIDADE E A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

13.1. - Em atenção ao disposto no inciso XIII, art 9º, da IN 58 de 08 de agosto de 2022, diante da análise desenvolvida e todas as informações contidas no presente Estudo Técnico, DECLARAMOS **viável e razoável** a pretensa contratação, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da mesma.

13.2 - Levando-se em conta as considerações realizadas no presente documento, feitas as devidas alterações, caso necessárias, quando da elaboração do Termo de Referência, entende-se ser viável a contratação, restando à unidade avaliar as propostas e deliberar pela mais vantajosa para a Administração, devendo ser observada ainda;

13.3- A elaboração do Termo de Referência em conformidade com as orientações, normas, regulamentos e legislações vigentes;

13.4 - Registrar no sistema de acompanhamento e controle de execução de contratos da Contratante as ocorrências positivas e negativas oriundas das execuções dos serviços, visando subsidiar os estudos técnicos para as próximas contratações e a apuração dos indicadores de desempenho;

13.5- Registrar a produtividade e desempenho nos processos de pagamento, verificando o resultado quanto à qualidade e quantidade pactuadas.

Bonfim-RR, em 12 de agosto de 2024.


Shaundessa Ana Guimarães
Secretária adjunta da SMSA


Jader Vieira Gil
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento