



**Estado de Roraima**  
**Prefeitura Municipal de Bonfim**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

**PARECER TÉCNICO**

**Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL.**

Referência: Concorrência Pública Nº 003/2022 - SMOSP  
Processo: 110/2022

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.**

**I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS.**

O presente documento tem como objetivo apresentar um parecer técnico sobre a CP Nº 003/2022 - SMOSP, referente a Qualificação Técnica das Empresas participantes do certame;

Desta forma, procederemos a análise quanto aos quesitos solicitados no Edital item 12.2.

**II – ANÁLISE:**

| ITENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monteiro e Portilho Ltda<br>CNPJ 00.415.411/0001-48 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento do objeto de licitação (Recibo de Retirada do Edital).                                                                                                                                             | Sim                                                 |
| b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (Lei nº 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o domicílio da sede da LICITANTE;                                                               | Sim                                                 |
| c) Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA/CAU da jurisdição do domicílio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante;                                                                                                               | Sim                                                 |
| d) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa Jurídica de direito pública ou privada, com atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir: | Sim                                                 |
| ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF05/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim                                                 |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020                                                                                                                                                                                                                   | Sim                                                 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Estado de Roraima

Prefeitura Municipal de Bonfim

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim           |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS AF 06/2017 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim           |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim           |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim           |
| COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim           |
| FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF05/2017P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim           |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim           |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim           |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim           |
| e) O Atestado de Capacidade Técnica-Operacional só será válido se reconhecido e ou cancelado pelo CREA ou CAU devidamente acompanhado da Certidão de Acervo Técnico - CAT do Profissional que realizou a obra/serviços;                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sim           |
| f) A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 30, § 1º, inc I da Lei 8.666/93 e suas alterações, Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU de obras e serviços semelhantes ao do objeto licitado;                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim           |
| g) Caso o Responsável Técnico da empresa não seja o detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT que originou o Atestado de Capacidade Técnica Operacional apresentado pela Licitante, o mesmo deverá apresentar a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU com os serviços compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme itens de maior relevância a seguir, além de comprovar que o detentor do acervo possuam vínculo com a empresa. | Não se aplica |
| ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não se aplica |



*Estado de Roraima*  
*Prefeitura Municipal de Bonfim*

**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF05/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Não se aplica |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Não se aplica |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Não se aplica |
| FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Não se aplica |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Não se aplica |
| COBERTURA TELHA METALICA AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Não se aplica |
| FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF05/2017P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Não se aplica |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não se aplica |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Não se aplica |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não se aplica |
| h) Comprovação que o(s) responsável(is) técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) acima, pertence(m) ao quadro da empresa, através da apresentação de 01 (um) dos documentos relacionados a seguir:<br>i) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS com apresentação das últimas 03 guias de GFIP ou;<br>j) Contrato de Prestação de Serviços, em vigor devidamente registrado no CREA e/ ou CAU superior a 30 dias da abertura do certame ou;<br>Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente. | Sim           |
| l) Somente serão aceitos atestado(s) e/ou certidão(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim           |




**Estado de Roraima**  
**Prefeitura Municipal de Bonfim**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fornechos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da região onde foram executados os serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| n) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento à alínea "e", acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos, com assinatura reconhecida em cartório                                                                                                                                                                                                                          | Sim |
| p) Apresentar ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SMOSP até 3 (três) dias úteis que anteceder a data de abertura da licitação, comprovando que o licitante, através de um de seus responsáveis técnicos, devidamente credenciado, visitou os locais dos serviços, objetivando adquirir pleno conhecimento das condições, logística, dificuldades e interferências e da natureza dos trabalhos a executar. A visita deverá ser agendada na sede da SMOSP. | Sim |
| q) Após visita aos locais da obra, a SMOSP, expedirá o atestado de visita técnica assinado pelo gestor da pasta, para serem juntados aos documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim |

III – Diante desta análise a Empresa Monteiro e Portillo Ltda CNPJ 00.415.411/0001-48 apresentou regularidade quanto à exigência dos itens técnicos previstos no Edital, estando habilitada. Assim sendo, encaminhamos para prosseguimento dos trâmites licitatórios em epígrafe.

Bonfim/RR, 10 de junho de 2022.

  
Marcelo Baraúna Bento  
Engenheiro Civil/Crea nº 0910295-RR

  
Felipe Pereira da Costa  
Engenheiro Civil nº 0916365255-RR

  
Romualdo Feitosa Silva  
Secretário Municipal de Obras